

Общество с ограниченной ответственностью "Трактресурс-Регион"

(полное наименование работодателя)

423820, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Альметьевский тракт, 28, директор Идиятуллин Рамил Иршатович; e-mail: adm-lidiya@tr-lift.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Все рабочие места	По результатам проведенной специальной оценки условий труда необходимость в разработке мероприятий по улучшению условий труда отсутствует				

Дата составления: 12.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора по работе с

персоналом
(должность)


(подпись)

Червина Л.А.
(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Марданова Г.И.
(Ф.И.О.)


(дата)

менеджер по продажам

(должность)


(подпись)

Искандаров С.С.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

159

(№ в реестре экспертов)

Шарафутдинов А.Р.

(Ф.И.О.)

12.12.2022

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Трактресурс-Регион"
(полное наименование работодателя)

423820, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Альметьевский тракт, 28, директор Идиятуллин Рамил Иршатович; e-mail: adm-lidiya@tr-lift.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.):	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
из них женщин:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							19	20
1	2	химический	биологический	арозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Склад г.Набережные Челны																									
672	Водитель эвакуатора	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет


Дата составления: 12.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)
заместитель директора по работе с персоналом


(подпись)

Червина Л.А.
(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)
специалист по охране труда


(подпись)


Марданова Г.И.
(Ф.И.О.)


(дата)

(должность)
менеджер по продажам


(подпись)

Искандаров С.С.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Шарафутдинов А.Р.
(Ф.И.О.)

12.12.2022
(дата)